


NetPoint | CATÁLOGO



Antena Direccional

NP1GEN2 Antena parabólica estándar para enlaces punto a punto de alta ganancia de hasta 30 kilómetros, incluidos los pigtaills.



Tamaño



Ganancia



4.9 a 6.4 GHz



Polarización dual



Pigtails



Ligero




Accesorios compatibles:
Radomo modelo: **ARNP1** | **RAD60** (Radomo)



Antena Direccional

NP2GEN2 Antena parabólica estándar para enlaces punto a punto de alta ganancia de hasta 70 kilómetros, incluidos los pigtails.



Tamaño



Ganancia



4.9 a 6.4 GHz



Polarización dual



Pigtails



Ligero




Accesorios compatibles:
Radomo modelo: **ARNP2** | **RAD100** (Radomo)



Antena para Zonas Tropicales

NPTR1

Antena parabólica de alto rendimiento para enlaces de alta ganancia para largas distancias, ideal para instalaciones tipo portadora.



2 ft | 60 cm

Tamaño



Ganancia



4.9 a 6.2 GHz



Radomo



Polarización dual



Pigtails



Protección
contra el clima



Tornillería y herrajes
galvanizados

Accesorios compatibles:


Radomo modelo: **ARNP1** | **RAD60** (Radomo)



Antena para Zonas Tropicales

NPTR2

Antena parabólica de alto rendimiento para enlaces de alta ganancia para largas distancias, ideal para instalaciones tipo portadora.



3 ft | 90 cm

Tamaño



Ganancia



4.9 a 6.2 GHz



Radomo



Polarización dual



Pigtails



Protección
contra el clima



Tornillería y herrajes
galvanizados



Accesorios compatibles:


Radomo modelo: **ARNP2** | **RAD100** (Radomo)



Antena para Zonas Tropicales

NPTR3

Antena parabólica de alto rendimiento para enlaces de alta ganancia para largas distancias, ideal para instalaciones tipo portadora.



4 ft | 120 cm

Tamaño



Ganancia



4.9 a 6.2 GHz



Radomo



Polarización dual



Pigtails



Protección
contra el clima



Tornillería y herrajes
galvanizados



Accesorios compatibles:


Radomo modelo: **ARNP3** | **RAD120** (Radomo)



Antena Blindada

NPX1

Antena de rendimiento ultraprottegida para enlaces punto a punto de alta interferencia, cierre los lóbulos secundarios y deje de escuchar otras antenas cercanas a sus torres. Ideal para enlaces de tipo portador.



Tamaño




Ganancia



4.9 a 6.4 GHz




Polarización dual



Soporte



Pigtails



Placa de ajuste milimétrico



Modelo blindado para supresión de ruido


Accesorios compatibles:
Radomo modelo: **RAD120**



Antena Blindada

NPX2

Antena de rendimiento ultraprottegida para enlaces punto a punto de alta interferencia, cierre los lóbulos secundarios y deje de escuchar otras antenas cercanas a sus torres. Ideal para enlaces de tipo portador.




Tamaño




Ganancia



4.9 a 6.4 GHz




Polarización dual



Soporte



Pigtails



Placa de ajuste milimétrico



Modelo blindado para supresión de ruido

Accesorios compatibles:


Radomo modelo: **RAD120**



Antena Blindada

NPX3

Antena de rendimiento ultraprotegida para enlaces punto a punto de alta interferencia, cierra los lóbulos secundarios y deja de escuchar otras antenas cercanas a sus torres. Ideal para enlaces de tipo portador.



4 ft | 120 cm

Tamaño




37 dBi

Ganancia




4.9 a 6.4 GHz



Placa de ajuste milimétrico



Polarización dual



Soporte



Pigtails



Modelo blindado para supresión de ruido

Accesorios compatibles:


Radomo modelo: **RAD120**



Antena Direccional

NP PRO - S

Ideal para radios Mimosas C5X y B5X con no conectorizado guía de ondas.



1.3 ft | 42 cm

Tamaño



Ganancia



4.9 - 6.4 GHz



Lista para instalar



0 perdida




Accesorios compatibles:
Twinwaves adapter



Antena Direccional

NP PRO - C

Antena giratoria con adaptador de guía de ondas para radios conectorizadas para usuarios de pigtaills o instalaciones distintas a los modelos Mimosa C5X o B5X



Tamaño



Ganancia



4.9 - 6.4 GHz



Pigtaills




Lista para instalar



0 perdida



Adaptador
Twinwaves



Polarización dual



Accesorios compatibles:
Twinwaves adapter Incluye pigtaills



Radomo


Radomos cortavientos compatibles con antenas NetPoint para proteger las torres y cortar la resistencia generada por el viento, ideal para climas extremos o húmedos.

Compatible with models:


NPGEN2

NPX


NPTR



RAD60



RAD100



RAD120




Escudo anti-ruido

Armadura antiruido compatible con antenas NetPoint para proteger las antenas abiertas de la interferencia de otras antenas, aumenta la calidad del enlace, reduce los lóbulos secundarios y concentra el ancho del haz de la antena.

Compatible con modelos:

NPCGEN2 NPTR



Armadura anti-ruido para antenas Ubiquiti

Modelos:

UN30 - UN34




RDG30



RDG34



Ganancia



Elevar la calidad de tus enlaces



Tornillería Incluida



Protección contra el clima



Armadura anti-ruido compatible con las antenas Ubiquiti RDG30, RDG34, AF5G34-S RDG30, RDG34, AF5G34-S de Ubiquiti.

